



คู่มือการใช้งาน

Genius Hikvision Download

โปรแกรมดึงข้อมูลบันทึกเวลาจากเครื่องสแกน HIKVISION

บริษัท จีเนียส อินโนเวชัน จำกัด

เวอร์ชัน 1.0.0 • สิงหาคม 2569

สารบัญ

- 1 โปรแกรมนี้ทำอะไร — ภาพรวมการทำงาน
- 2 สิ่งที่ต้องเตรียม — ก่อนเริ่มใช้งาน
- 3 รู้จักหน้าจอโปรแกรม — ส่วนประกอบต่าง ๆ
- 4 เพิ่มเครื่องสแกน — ตั้งค่า IP, User, Password
- 5 ดึงข้อมูลและบันทึกไฟล์ — ขั้นตอนการใช้งานประจำวัน
- 6 กำหนดรูปแบบไฟล์ — ปรับให้ตรงกับโปรแกรมเงินเดือน
- 7 ตัวเลือกเพิ่มเติม — ภาษา, ปี พ.ศ., รวมไฟล์
- 8 แก้ปัญหาที่พบบ่อย — เมื่อใช้งานไม่ได้
- 9 คำถามที่พบบ่อย — ข้อเสนอแนะทั่วไป
- 10 ภาคผนวก — ตารางตัวแปรทั้งหมด

อ่านคู่มืออย่างไร

ถ้าเพิ่งใช้ครั้งแรก ให้อ่านตามลำดับตั้งแต่บทที่ 2 ถึง 5 จะใช้งานได้ครบ ส่วนบทที่ 6 ถึง 7 เป็นการปรับแต่งรูปแบบไฟล์ ค่อยอ่านเมื่อต้องการเปลี่ยนรูปแบบ

1 โปรแกรมนี้ทำอะไร

ดึงประวัติการสแกนเข้า-ออกจากเครื่องบันทึกเวลา HIKVISION ออกมาเป็นไฟล์ข้อความ (Text File) เพื่อนำไปเข้าโปรแกรมเงินเดือนหรือโปรแกรมคำนวณเวลาทำงานต่อ

ทำงานอย่างไร

- 1 **เชื่อมต่อเครื่องสแกนผ่านเครือข่าย** โดยใช้ IP Address, User Name และ Password ของเครื่อง เพิ่มได้หลายเครื่องพร้อมกัน ไม่จำกัดจำนวน
- 2 **ดึงรายการสแกนตามช่วงวันที่ที่เลือก** ครอบคลุมทั้งการระบุบัตร สแกนลายนิ้วมือ และสแกนใบหน้า
- 3 **บันทึกเป็นไฟล์ข้อความตามรูปแบบที่กำหนดเอง** จะให้ออกมาเป็นแบบไหน คำนวณด้วยอะไร เรียงข้อมูลอย่างไร กำหนดได้ทั้งหมด

จุดเด่น

- ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเสริมหรือ SDK ใด ๆ เพิ่ม ใช้ไฟล์เดียวจบ
- เกือบไร้ผ่านแบบเข้ารหัส ผูกกับผู้ใช้ Windows ที่ใช้งาน
- เครื่องใดเชื่อมต่อไม่ได้ โปรแกรมจะข้ามไปทำเครื่องถัดไปจนครบ แล้วสรุปให้ตอนจบ
- ตั้งค่ารูปแบบไฟล์ครั้งเดียว ใช้ได้ตลอด ไม่ต้องตั้งใหม่ทุกครั้ง

2 สิ่งที่ต้องเตรียม

รายการ	รายละเอียด
เครื่องคอมพิวเตอร์	Windows 10 หรือ Windows 11 และต้องอยู่ในเครือข่ายเดียวกับเครื่องสแกน (หรือมองเห็นกันได้ผ่านระบบเครือข่ายของบริษัท)
IP Address ของเครื่องสแกน	เช่น 192.168.1.64 ดูได้จากหน้าจอเครื่องสแกน ในเมนูตั้งค่าเครือข่าย หรือสอบถามผู้ดูแลระบบ
User Name และ Password	บัญชีผู้ดูแลของเครื่องสแกน (ค่าเริ่มต้นจากโรงงานมักเป็น admin) ต้องมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลจากระยะไกล
เปิดใช้งาน ISAPI ที่เครื่องสแกน	เข้าหน้าเว็บของเครื่องสแกน แล้วเปิดหัวข้อ ISAPI หรือ Open Platform โดยปกติเปิดอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

วิธีตรวจสอบว่าเชื่อมต่อเครื่องสแกนได้หรือไม่

เปิดเว็บเบราว์เซอร์แล้วพิมพ์ IP ของเครื่องสแกน เช่น `http://192.168.1.64` ถ้าขึ้นหน้าจอให้ใส่ User/Password แปลว่าเชื่อมต่อได้แน่นอน โปรแกรมนี้ก็จะใช้งานได้

การติดตั้งโปรแกรม

โปรแกรมเป็นไฟล์เดียว ไม่ต้องติดตั้ง คัดลอกไฟล์ `GeniusHikvisionDownload.exe` ไปวางในโฟลเดอร์ที่ต้องการ แล้วดับเบิลคลิกเปิดใช้งานได้เลย

ข้อควรทราบ

เมื่อเปิดโปรแกรมครั้งแรก จะมีไฟล์ `config.json` ถูกสร้างขึ้นข้างๆ ไฟล์โปรแกรม ไฟล์นี้เก็บรายชื่อเครื่องและรูปแบบไฟล์ที่ตั้งไว้ ห้ามลบ มิฉะนั้นจะต้องตั้งค่าใหม่ทั้งหมด

3 รู้จักหน้าจอโปรแกรม

โปรแกรมแบ่งเป็น 3 แท็บ กดสลับได้ที่ด้านบน

แท็บ	ใช้ทำอะไร
ตั้งข้อมูล	หน้าใช้งานประจำวัน เลือกวันที่ เลือกเครื่อง แล้วกดตั้งข้อมูล
เครื่องสแกน	เพิ่ม แก้วไข ลบ เครื่องสแกน และทดสอบการเชื่อมต่อ
รูปแบบไฟล์	กำหนดหน้าตาของไฟล์ที่จะได้ ตั้งครั้งเดียวใช้ได้ตลอด

ส่วนประกอบของแท็บตั้งข้อมูล

ส่วน	หน้าที่
ช่วงเวลา	เลือกวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุด พร้อมปุ่มลัดสำหรับช่วงที่ใช้บ่อย
ที่เก็บไฟล์	โฟลเดอร์ที่จะบันทึกไฟล์ผลลัพธ์
เลือกเครื่อง	รายชื่อเครื่องทั้งหมด เลือกได้หลายเครื่องพร้อมกัน
ผลการทำงาน	แสดงความคืบหน้าและข้อผิดพลาด สีเขียวคือสำเร็จ สีแดงคือมีปัญหา
แถบสถานะ	บรรทัดล่างสุด บอกสถานะปัจจุบันของโปรแกรม

เคล็ดลับ

ย่อ-ขยายหน้าต่างได้ตามต้องการ ปุ่มสั่งงานจะอยู่ล่างสุดเสมอไม่หายไปไหน ส่วนแท็บ “รูปแบบไฟล์” มีเนื้อหายาว ใช้ล้อเมาส์เลื่อนดูหัวข้อที่เหลือได้

Genius Hikvision Download v1.0.0

 **Genius Hikvision Download**
บริษัท จีเนียส อินโนเวชั่น จำกัด

เวอร์ชัน 1.0.0

ดึงข้อมูล

เครื่องสแกน

รูปแบบไฟล์

ช่วงเวลา

ตั้งแต่วันที่ 2026-08-14 ถึงวันที่ 2026-08-15 (ปปปป-ดด-วว)

วันนี้

เมื่อวาน

7 วันล่าสุด

30 วันล่าสุด

เดือนนี้

ที่เก็บไฟล์

D:\@Work GI\ClaudCode\Hikvision\Export

เลือกโฟลเดอร์

เปิดโฟลเดอร์

เลือกเครื่องที่ต้องการดึงข้อมูล

ประตูหน้า — 192.168.1.64:80

ประตูหลัง — 192.168.1.65:80

โรงงาน 2 — 192.168.1.70:80 (ปิดใช้งาน)

เลือกทั้งหมด

ไม่เลือกเลย

ดึงข้อมูล และบันทึกไฟล์

หยุด

ผลการทำงาน

[09:15:02] เชื่อมต่อ ประตูหน้า (192.168.1.64:80) ...

[09:15:03] ได้ 152 รายการจาก ประตูหน้า

[09:15:03] ✓ บันทึก ประตูหน้า_20260801_20260815.txt (152 รายการ)

[09:15:05] ✗ โรงงาน 2: เชื่อมต่อไม่ได้: timed out

เสร็จสิ้น — บันทึก 1 ไฟล์, ส้มเหลว 1 เครื่อง


© บริษัท จีเนียส อินโนเวชั่น จำกัด

แท็บ "ดึงข้อมูล" — หน้าจอหลักที่ใช้งานทุกวัน

4 เพิ่มเครื่องสแกน


ทำครั้งเดียวตอนเริ่มต้น หลังจากนั้นโปรแกรมจะจำไว้ให้

- 1 กดแท็บ **เครื่องสแกน** ด้านบน
- 2 กดปุ่ม **เพิ่มเครื่อง** ทางขวามือ จะมีหน้าต่างเล็กเปิดขึ้นมา
- 3 กรอกข้อมูลให้ครบตามตารางด้านล่าง
- 4 กดปุ่ม **ทดสอบเชื่อมต่อ** ก่อนเสมอ ถ้าสำเร็จจะแสดงรุ่นและหมายเลขเครื่อง
- 5 กด **ตกลง** เพื่อบันทึก



หน้าต่างกรอกข้อมูลเครื่องสแกน

ช่อง	ใส่อะไร
ชื่อเครื่อง	ตั้งเองให้จำง่าย เช่น "ประตูหน้า" "โรงงาน 2" ชื่อนี้จะถูกใช้เป็นชื่อไฟล์ด้วย
IP Address	เลข IP ของเครื่องสแกน เช่น 192.168.1.64
Port	ปกติใส่ 80 ถ้าเครื่องตั้งเป็น HTTPS มักใช้ 443
User Name	ชื่อผู้ใช้ของเครื่องสแกน ส่วนใหญ่คือ admin
Password	รหัสผ่านของเครื่องสแกน
ใช้ HTTPS	ติ๊กเฉพาะเมื่อเครื่องตั้งค่าให้ใช้ HTTPS เท่านั้น
เปิดใช้งานเครื่องนี้	เอาต์กอกได้ถ้าต้องการพักเครื่องนี้ไว้ชั่วคราว โดยไม่ต้องลบทิ้ง



แท็บ "เครื่องสแกน" — รายการเครื่องทั้งหมดที่ตั้งค่าไว้

ปุ่มอื่น ๆ ในแท็บนี้

ปุ่ม	ใช้ทำอะไร
แก้ไข	เลือกเครื่องในตารางแล้วกด หรือดับเบิลคลิกที่ชื่อเครื่องก็ได้
ลบ	ลบเครื่องออกจากรายการ จะมีข้อความถามยืนยันก่อน
ทดสอบเชื่อมต่อ	ตรวจว่ายังติดต่อเครื่องได้อยู่หรือไม่
เลื่อนขึ้น / เลื่อนลง	จัดลำดับเครื่องในรายการให้ดูง่าย

เรื่องความปลอดภัย

รหัสผ่านถูกเข้ารหัสด้วยระบบของ Windows ก่อนบันทึกลงไฟล์ และผูกกับผู้ใช้ Windows ที่ใช้งานอยู่ หากมีผู้อื่นคัดลอกไฟล์ตั้งค่าไปเปิดในเครื่องอื่นหรือผู้ใช้อื่น จะถอดรหัสผ่านไม่ได้

5 ดึงข้อมูลและบันทึกไฟล์

ขั้นตอนที่ใช้เป็นประจำ ทำได้ใน 4 ขั้นตอน

- 1 **เลือกช่วงวันที่** พิมพ์วันที่ในรูปแบบ ปปป-ดด-วว เช่น 2026-08-15 หรือกดปุ่ม **วันนี้** **เมื่อวาน** **7 วันล่าสุด** **30 วันล่าสุด** **เดือนนี้**
- 2 **เลือกโฟลเดอร์ปลายทาง** กดปุ่ม **เลือกโฟลเดอร์** โปรแกรมจะจำไว้ให้ ครั้งต่อไปไม่ต้องเลือกใหม่
- 3 **เลือกเครื่องที่ต้องการ** คลิกที่ชื่อเครื่องในรายการ เลือกหลายเครื่องได้โดยกด **Ctrl** ค้างแล้วคลิก หรือกดปุ่ม **เลือกทั้งหมด**
- 4 กดปุ่ม **“ดึงข้อมูล และบันทึกไฟล์”** แล้วรอจนเสร็จ ระหว่างนี้ดูความคืบหน้าได้ที่กล่องผลการทำงาน

อ่านผลการทำงาน

สัญลักษณ์	ความหมาย
✓ สีเขียว	บันทึกไฟล์สำเร็จ พร้อมบอกชื่อไฟล์และจำนวนรายการ
✗ สีแดง	เครื่องนั้นมีปัญหา พร้อมบอกสาเหตุ ดูวิธีแก้ในบทที่ 8
ข้อความปกติ	รายงานความคืบหน้าระหว่างทำงาน

ถ้ามีเครื่องเชื่อมต่อไม่ได้

โปรแกรมจะไม่หยุดกลางคัน แต่จะข้ามไปทำเครื่องถัดไปจนครบทุกเครื่อง แล้วสรุปตอนจบว่าสำเร็จกี่ไฟล์ ล้มเหลวกี่เครื่อง ข้อมูลของเครื่องที่ปกติจะได้ครบถ้วน

ต้องการหยุดกลางคัน

กดปุ่ม **หยุด** ข้างปุ่มดึงข้อมูล โปรแกรมจะหยุดหลังจบรายการที่กำลังอ่านอยู่

ไฟล์ที่ได้เก็บไว้ที่ไหน


อยู่ในโฟลเดอร์ที่เลือกไว้ กดปุ่ม **เปิดโฟลเดอร์** เพื่อเปิดดูได้ทันที ชื่อไฟล์เป็นไปตามที่ตั้งค่าไว้ในแท็บรูปแบบไฟล์ ค่าเริ่มต้นคือ

ชื่อเครื่อง_วันที่เริ่ม_วันที่สิ้นสุด.txt

ตัวอย่าง: ประดูหน้า_20260801_20260815.txt

6 กำหนดรูปแบบไฟล์

ปรับให้ไฟล์ที่ได้ตรงกับรูปแบบที่โปรแกรมเงินเดือนของคุณต้องการ ตั้งครั้งเดียวแล้วใช้ได้ตลอด



แท็บ “รูปแบบไฟล์” — แก่แล้วเห็นตัวอย่างทันทีในกล่องด้านล่าง

หลักการ

ในช่อง **รูปแบบแต่ละบรรทัด** ให้พิมพ์ข้อความปนกับ **ตัวแปร** ที่อยู่ในวงเล็บปีกกา เวลาบันทึกไฟล์จริง ตัวแปรจะถูกแทนที่ด้วยข้อมูลจริงของแต่ละรายการ

พิมพ์ว่า: {id},{date} {time}
จะได้ว่า: 1001,15/08/2569 08:01:12

ตัวแปรที่ใช้อยู่

ตัวแปร	แทนที่ด้วย	ตัวอย่าง
{id}	รหัสพนักงาน	1001
{name}	ชื่อพนักงานที่บันทึกในเครื่อง	สมชาย ใจดี
{date}	วันที่	15/08/2026

{time}	เวลา	08:01:12
{datetime}	วันที่และเวลารวมกัน	2026-08-15 08:01:12
{device}	ชื่อเครื่องที่ตั้งไว้	ประตูหน้า
{card}	หมายเลขบัตร	0000123450
{status}	สถานะเข้า-ออก (เฉพาะเครื่องที่รองรับ)	IN
{tab}	อักขระ Tab ใช้ค้นคอลัมน์	—

ดูตัวแปรทั้งหมดได้ที่ปุ่ม **ดูรายการตัวแปรทั้งหมด** ในโปรแกรม หรือที่ภาคผนวกท้ายเล่ม

ตัวอย่างรูปแบบที่ใช้บ่อย

พิมพ์แบบนี้	ได้ผลแบบนี้
{id}{tab}{date} {time}	1001→15/08/2026 08:01:12
{id},{date} {time}	1001,15/08/2026 08:01:12
{id:<10}{datetime}	1001 2026-08-15 08:01:12
{no:04d},"{id}","{name}"	0001,"1001","สมชาย"

จัดคอลัมน์ให้ตรงกัน

ใส่ตัวเลขความกว้างต่อท้ายตัวแปรได้ เช่น {id:<10} หมายถึงรหัสพนักงานขีดซ้ายกว้าง 10 ตัวอักษร ส่วน {no:05d} คือ เลขลำดับ 5 หลักเติมศูนย์หน้า เช่น 00001

รูปแบบวันที่และเวลา

รหัส	ความหมาย	ตัวอย่าง	ได้
%d	วันที่ 2 หลัก	%d/%m/%Y	15/08/2026
%m	เดือน 2 หลัก	%Y%m%d	20260815
%Y	ปี 4 หลัก	%d-%m-%y	15-08-26
%H %M %S	ชั่วโมง นาที วินาที	%H:%M	08:01

อย่าลืมกดบันทึก

เมื่อปรับรูปแบบเสร็จ กดปุ่ม **บันทึกรูปแบบ** ด้านล่าง (โปรแกรมบันทึกให้อัตโนมัติตอนปิดโปรแกรมและตอนเริ่มดึงข้อมูลด้วย)

7 ตัวเลือกเพิ่มเติม

รหัสภาษา (Encoding)

กำหนดว่าจะเก็บตัวอักษรไทยในไฟล์ด้วยมาตรฐานใด ถ้าเลือกผิดจะเห็นภาษาไทยเป็นตัวประหลาด

ตัวเลือก	ใช้เมื่อไร
utf-8-sig	แนะนำ — เปิดใน Excel แล้วภาษาไทยไม่เพี้ยน
utf-8	โปรแกรมสมัยใหม่ทั่วไป
cp874	โปรแกรมเงินเดือนรุ่นเก่าที่ใช้รหัส TIS-620
cp1252	ข้อมูลภาษาอังกฤษล้วน

ตัวเลือกอื่น

ตัวเลือก	ผลที่ได้
ใช้ปี พ.ศ.	เปลี่ยนปีในไฟล์เป็นปีพุทธศักราช เช่น 2026 เป็น 2569
รวมทุกเครื่องเป็นไฟล์เดียว	แทนที่จะได้ไฟล์แยกตามเครื่อง จะรวมข้อมูลทุกเครื่องเรียงตามเวลาไว้ในไฟล์เดียว
ข้ามรายการที่ไม่มีรหัสพนักงาน	ตัดรายการที่ไม่ใช่การสแกนของพนักงานออก เช่น การเปิด-ปิดประตูจากปุ่มกด
ตัดรายการซ้ำ	ถ้าพนักงานสแกนซ้ำในวินาทีเดียวกัน จะเก็บไว้รายการเดียว
จบบรรทัดด้วย	CRLF สำหรับโปรแกรมบน Windows (ค่าปกติ) ส่วน LF สำหรับระบบ Unix

หัวไฟล์ และ ท้ายไฟล์

ใส่ข้อความไว้บรรทัดบนสุดหรือล่างสุดของไฟล์ได้ เว้นว่างไว้ก็ได้ถ้าไม่ต้องการ ใช้ตัวแปรได้เช่นกัน

```
พิมพ์ว่า:   เครื่อง {device} ช่วง {start} ถึง {end} จำนวน {count} รายการ
จะได้ว่า:   เครื่อง ประตุน้ำ ช่วง 20260801 ถึง 20260815 จำนวน 152 รายการ
```

ตัวแปร	แทนที่ด้วย
{device}	ชื่อเครื่อง
{ip}	IP ของเครื่อง
{start} {end}	วันที่เริ่มและสิ้นสุดที่เลือก
{count}	จำนวนรายการทั้งหมดในไฟล์
{now}	วันเวลาที่สร้างไฟล์

ข้อความที่เห็น / อาการ	สาเหตุและวิธีแก้
Username หรือ Password ไม่ถูกต้อง (401)	ตรวจสอบ User Name และ Password อีกครั้ง หากใส่ผิดหลายครั้งติดกัน เครื่องสแกนอาจล็อกบัญชีชั่วคราว ให้รอสัก 5–30 นาทีแล้วลองใหม่
บัญชีนี้ไม่มีสิทธิ์เรียก ISAPI (403)	ใช้บัญชีระดับผู้ดูแล (admin) หรือเข้าหน้าเว็บของเครื่องสแกน เพื่อเปิดสิทธิ์การเข้าถึงจากระยะไกลให้ผู้ใช้ นั้น
เชื่อมต่อไม่ได้	ตรวจสอบตามลำดับ — IP และ Port ถูกต้องหรือไม่ / เครื่องสแกนเปิดอยู่หรือไม่ / คอมพิวเตอร์กับเครื่องสแกนอยู่วงเครือข่ายเดียวกันหรือไม่ / Firewall บล็อกอยู่หรือไม่
ดึงข้อมูลได้ 0 รายการ	ช่วงวันที่ที่เลือกอาจไม่มีการสแกนจริง หรือวันเวลาในเครื่องสแกนไม่ตรงกับความเป็นจริง ให้ตรวจสอบการตั้งเวลาในเครื่องสแกน
ภาษาไทยเพี้ยนเมื่อเปิดใน Excel	ไปที่แท็บรูปแบบไฟล์ เปลี่ยนรหัสภาษาเป็น utf-8-sig แล้วดึงข้อมูลใหม่
ชื่อ Event ขึ้นเป็น Event 5-xx	เป็นรหัสเหตุการณ์ที่โปรแกรมยังไม่รู้จักชื่อ ตั้งชื่อเองได้ในไฟล์ event_names.json ช่าง ๆ ตัวโปรแกรม หรือแจ้งผู้ดูแลระบบให้เพิ่มให้
รูปแบบวันที่ไม่ถูกต้อง	ช่องวันที่ต้องพิมพ์แบบ ปี-เดือน-วัน เช่น 2026-08-15 หรือใช้ปุ่มลัดแทนการพิมพ์เอง
เปิดโปรแกรมแล้วไม่มีอะไรขึ้น	ตรวจสอบว่าโปรแกรมเปิดค้างอยู่แล้วหรือไม่ (ดูที่แถบ Taskbar) หรือลองคลิกขวาที่ไฟล์แล้วเลือก Run as administrator

ตรวจสอบเบื้องต้นด้วยตัวเอง

กดปุ่ม ทดสอบเชื่อมต่อ ในแท็บเครื่องสแกน เป็นวิธีที่เร็วที่สุดในการแยกว่า ปัญหาอยู่ที่การเชื่อมต่อ หรืออยู่ที่ช่วงวันที่ที่เลือก

เพิ่มเครื่องสแกนได้กี่เครื่อง

ไม่จำกัดจำนวน และเลือกได้ว่าครั้งนี้จะดึงข้อมูลจากเครื่องใดบ้าง

ดึงข้อมูลย้อนหลังได้นานแค่ไหน

ขึ้นอยู่กับหน่วยความจำของเครื่องสแกนว่าเก็บประวัติไว้ได้กี่รายการ เมื่อเต็มเครื่องจะลบรายการเก่าสุดทิ้งเอง แนะนำให้ดึงข้อมูลเป็นประจำทุกเดือน

ดึงข้อมูลซ้ำช่วงเดิมได้หรือไม่

ได้ ข้อมูลในเครื่องสแกนไม่ถูกลบหรือเปลี่ยนแปลง ดึงกี่ครั้งก็ได้ แต่ไฟล์เดิมที่ชื่อซ้ำกันจะถูกเขียนทับ

ย้ายโปรแกรมไปเครื่องอื่นต้องทำอะไร

คัดลอกไฟล์โปรแกรมไปได้เลย แต่ต้องกรอกรหัสผ่านของเครื่องสแกนใหม่ เพราะรหัสผ่านถูกเข้ารหัสผูกกับผู้ใช้ Windows เดิม

โปรแกรมทำงานอัตโนมัติตามเวลาได้หรือไม่

เวอร์ชันนี้ยังต้องกดปุ่มเอง หากต้องการให้ทำงานอัตโนมัติทุกวัน กรุณาติดต่อผู้พัฒนา

ข้อมูลที่ดึงมามีอะไรบ้าง

รหัสพนักงาน ชื่อ หมายเลขบัตร วันเวลาที่สแกน ประตูละหว่ว่านที่ใช้ วิธียืนยันตัวตน (บัตร / นิ้วมือ / ใบหน้า) และสถานะเข้า-ออก ในเครื่องที่รองรับ

ตารางตัวแปรทั้งหมด

ตัวแปร	ความหมาย
{no}	ลำดับที่ของรายการ
{id}	รหัสพนักงาน (Employee No.)
{name}	ชื่อพนักงานที่บันทึกในเครื่อง
{card}	หมายเลขบัตร
{date}	วันที่ ตามรูปแบบวันที่ที่ตั้งไว้
{time}	เวลา ตามรูปแบบเวลาที่ตั้งไว้
{datetime}	วันที่และเวลา ตามรูปแบบที่ตั้งไว้
{year} {month} {day}	ปี / เดือน / วัน แยกส่วน
{hour} {minute} {second}	ชั่วโมง / นาที / วินาที แยกส่วน
{device}	ชื่อเครื่องที่ตั้งไว้
{ip}	IP Address ของเครื่อง
{door}	หมายเลขประตู
{reader}	หมายเลขหัวอ่าน
{major} {minor}	รหัสเหตุการณ์หลักและย่อย
{event}	ชื่อเหตุการณ์ เช่น สแกนใบหน้าผ่าน
{verify}	วิธียืนยันตัวตน
{status}	สถานะเข้า-ออก IN / OUT
{tab}	อักขระ Tab

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

ไฟล์	คืออะไร
GeniusHikvisionDownload.exe	ตัวโปรแกรม

config.json	รายชื่อเครื่องและรูปแบบไฟล์ที่ตั้งไว้ — ห้ามลบ
event_names.json	ตั้งชื่อเหตุการณ์เอง (ไม่บังคับ)

ทั้งหมดอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกับตัวโปรแกรม

การสำรองข้อมูลตั้งค่า

คัดลอกไฟล์ config.json เก็บไว้ หากต้องติดตั้งใหม่ในเครื่องเดิมและผู้ใช้เดิม สามารถนำกลับมาวางแล้วใช้งานต่อได้ทันที

ติดต่อสอบถาม

บริษัท จิเนียส อินโนเวชัน จำกัด

หากพบปัญหาการใช้งานที่ไม่มีในคู่มือนี้ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบของบริษัท พร้อมแนบข้อความที่ปรากฏในกล่อง “ผลการทำงาน” เพื่อให้ตรวจสอบได้รวดเร็วขึ้น